

**CAPITAL ADECUADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**



DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	3,506,633
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIETRALIDAD	9,481,035
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO ( El mayor entre primas y siniestros)	9,481,035
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO REASEGURO	0
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACIÓN	20%
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>11,377,242</b>

**PATRIMONIO TÉCNICO**

**PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	8,000,000
CAPITAL OPERATIVO	0
RESERVA LEGAL	2,330,929
APORTES DE ACCIONISTAS	0
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	1,018,701
DIVIDENDOS ACCION	283,085
RESULTADOS-ACUMULADOS-UTILIDADES	0
RESULTADOS-ACUMULADOS-PÉRDIDAS	0
RESULTADOS DEL EJERCION - PERDIDAS Ó si 5<4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	0
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIETRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	0
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>11,632,714</b>

**DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO**

INVERSIONES VINCULADAS	0
<b>TOTAL DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>11,632,714</b>
---	-------------------

**PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO**

RESERVAS ESPECIALES- UTILIDADES RETENIDAS FUTURAS CAPITALIZACIONES	-
OTRAS	0
45% RESERVA DE CAPITAL	0
Resultados-Acumulados-Utilidades	0
Resultados-Del ejercicio-utilidades	1,911,323
Resultados-Del ejercicio-perdidas	0
Si 5>4 - Impuestos	0
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>1,911,323</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b>	<b>13,544,037</b>
---------------------------------	-------------------

**EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	11,377,242
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	13,544,037
<b>EXCESO</b>	<b>2,166,795</b>
<b>DEFICIENCIA</b>	<b>0</b>
<b>% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO</b>	<b>19%</b>