

**CAPITAL ADECUADO  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**



DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	3,515,642
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIETRALIDAD	9,741,055
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO ( El mayor entre primas y siniestros)	9,741,055
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO REASEGURO	0
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACIÓN	20%
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>11,689,266</b>

**PATRIMONIO TÉCNICO**

**PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	8,000,000
CAPITAL OPERATIVO	0
RESERVA LEGAL	2,118,560
APORTES DE ACCIONISTAS	0
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	1,018,701
DIVIDENDOS ACCION	283,085
RESULTADOS-ACUMULADOS-UTILIDADES	0
RESULTADOS-ACUMULADOS-PÉRDIDAS	0
RESULTADOS DEL EJERCION - PERDIDAS Ó si 5<4 (PERIODOS INTERMEDIOS)	0
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIETRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	0
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>11,420,345</b>

**DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO**

INVERSIONES VINCULADAS	0
<b>TOTAL DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>0</b>

**TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES**

**11,420,345**

**PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO**

RESERVAS ESPECIALES- UTILIDADES RETENIDAS FUTURAS CAPITALIZACIONES	0
OTRAS	0
45% RESERVA DE CAPITAL	0
Resultados-Acumulados-Utilidades	0
Resultados-Del ejercicio-utilidades	0
Resultados-Del ejercicio-perdidas	0
Si 5>4 - Impuestos	2,313,729
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>2,313,729</b>

**TOTAL PATRIMONIO TECNICO**

**13,734,074**

**EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	11,689,266
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	13,734,074
<b>EXCESO</b>	<b>2,044,808</b>
<b>DEFICIENCIA</b>	<b>0</b>
<b>% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO</b>	<b>17%</b>